



תעודת בדיקה: 1211937

Final Report

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: מבט למים ולסביבה אגש"ח בע"מ	שם: גרסיאלה
כתובת: ד.ג. שרון 45840	טלפון:
עיר: אייל	סלולרי: 0503009322
מיקוד:	פקס:

הזמנת עבודה: D100425-0084	מועד הגעת הדגימות	מועד דגיגום:	מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח	טופס נטילה של משרד הבריאות
	09/04/2025 16:00:00				

1883931		מספר הדגימה:		מי קולחין בית העמק			תיאור הדגימה:						
06/04/2025 10:30:00		מועד דיגום:		מקורר		תנאי שמירת הדגימה וההובלה:							
305		הערת תקן:											
הערות		שיטה		*LOQ		יחידת מידה		תחום מותר		תוצאה		בדיקה	
		In house procedure;Based on: PLTM chapter 3, SANCO				-				Not Detected		שאריות חומרי הדברה GC/MS Not detected	
		In house procedure;Based on: EPA 532, 535, 536, Sanco				-				Not Detected		שאריות חומרי הדברה במים LC/MS Not detected	

הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010

- התוצאות מתייחסות לפרוט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפרוט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

Lush Cernes VP Labs

- סוף תעודה -

פרטי הלקוח

איש קשר

שם: גרסיאלה A

טלפון: -

סולר: 050-3009322

מייל:

gns04@gmail.com

מבט למים ולסביבה אגש"ח בע"מ

ד.ב שרון 45840

עיר: אייל

מיקוד:

פרטי הזמנה

הזמנת עבודה:

אתר דיגום:

W310325-0415

9/4/25

13:30

תאריך ושעת הדיגום/האיסוף:

דוגם מוכר ע"י משרד הבריאות (סמן ב-X)

☐ כן ☐ לא

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות מהלקוח (סמן ב-X)

☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X)

☐ קירור פסיבי (ציננית) ☒ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ לא בקירור

1876710 -



מספר דגימה:

תיאור הדגימה: ארגון עובדי המים - איסוף ממט"ש עירון

כמות וסוג הכלים

☐ פלסטיק 1 ליטר ☐ פלסטיק 0.5 ליטר ☐ גריקן ☐ בקבוק זכוכית חום ☐ סולפיד/סולפיד מומס

☐ בקבוק סטרילי ☐ כוסית סטרילית ☐ וייל ☐ צנצנת פלסטיק/זכוכית ☐ אריזת מוצר ☐ סווב

☐ בקבוק זכוכית ☐ פלסטיק 250 מ"ל ☐ אחר

תאור בדיקה תוצאה תחום מותר יחידות הערות

איסוף שטח

הערות:

שם הלקוח:

ת.ז:

חתימה:

הערות:

הערות הדוגם:

לתשומת לב הלקוח

הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.

הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם דגימות מים לבדיקות מיקרוביאליות לא נשמרות בקירור ולא משונעות אל המעבדה בתוך 6 שעות מעת הדיגום (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).

הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

שעת הדיגום הינה על פי בקשת הלקוח.

זהו נקודת הדיגום באופן חד ערכי הינו באחריות הלקוח.

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: אדו

תאריך הקבלה: 9-4-25

שעת הקבלה:

תאריך הדיגום: 7-4-25

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10:00

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי:

מס' לקוח:

מבטל חשבון

פקס:

טל':

כתובת:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>מבטל חשבון</u> סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____		
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) ☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: <u>מבטל חשבון</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☒ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____		
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☒ <u>מבחן</u> ☒ <u>מבחן חשבוני</u> ☐ ☐ ☐ ☐	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) ☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים

הערות: חובל סקר חולק 3038328674

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור וחובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות ותקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריילים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

ת.ד.

שם הלקוח: מבטל חשבון

מספר הזמנה
בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: 200 46

שעת הקבלה: חתימת הדוגם:

תאריך הדיגום: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

שעת הדיגום: 10⁰⁰ ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות

שם וותימת המשנע:

שם לקוח ראשי: נהב סמ'ס אס'ב'ה מס' לקוח: שם לקוח משני:

כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>ח' הטהר</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
--	--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ שפכים ושומנים ☐ ☒ שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: _____ סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
--	--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ שפכים ושומנים ☐ ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

א. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.

ב. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.

ג. הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדוגם.

חתימת הלקוח: _____ שם הלקוח: אס'ב'ה סמ'ס ת.ז.: _____

מספר הזמנה _____ בבקטוכום:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוזה מס.

שם הדוגם: אבב

תאריך הקבלה: 9-4-85

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

תאריך הדיגום: 8-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10⁰⁰

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי:

מנהל מים וסביבה

פקס:

טל:

כתובת:

דוגמא מס' 1

מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו')	שם הדוגמא: <u>יקב כרמל צ'אק עפ"י</u>
נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין ☐ <u>מורכב</u>

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות נדרשות אחרות

הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X)

בדיקות כימיות

- ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית
☒ COD - צריכת חמצן כימית
☒ כלל מוצקים ב-105°C
☐ כלל מוצקים ב-550°C
☒ מוצקים מרחפים ב-105°C
☐ מוצקים מרחפים ב-550°C
☐ מוצקים מומסים ב-105°C
☐ מוצקים מומסים ב-550°C
☐ כלל מוצקים נדיפים

- ☐ סולפאט (גופרה)
☐ סולפיד
☐ בורון
☐ ציאניד
☐ פלואוריד
☐ פוספאט (זרחה)
☒ זרחן
☐ אמוניה
☐ ניטריט
☐ ניטראט
☒ חנקן קלדהל
☒ כלורידים

- ☐ שמנים ושומנים
☐ שמן מינרלי (גרבימטרי)
☐ דטרגנטים אניונים
☐ הגבה PH
☐ סריקת מתכות ב-ICP
☐ סריקת ח. אורגני ב-GC/MS
☐ VOC EPA 8260
☐ SVOC EPA 8270
☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR)
בדיקות מיקרוביולוגיות
☐ קוליפורמים צואתיים

☐ טפילי מעיים בבוצה

☒ מקור

דוגמא מס' 2

מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו')	שם הדוגמא: <u>יקב כרמל צ'אק עפ"י</u>
נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין ☒ <u>מורכב</u>

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH 5.82 כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות נדרשות אחרות

הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X)

בדיקות כימיות

- ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית
☐ COD - צריכת חמצן כימית
☐ כלל מוצקים ב-105°C
☐ כלל מוצקים ב-550°C
☐ מוצקים מרחפים ב-105°C
☐ מוצקים מרחפים ב-550°C
☐ מוצקים מומסים ב-105°C
☐ מוצקים מומסים ב-550°C
☐ כלל מוצקים נדיפים

- ☐ סולפאט (גופרה)
☒ סולפיד ON
☐ בורון
☐ ציאניד
☐ פלואוריד
☐ פוספאט (זרחה)
☐ זרחן
☐ אמוניה
☐ ניטריט
☐ ניטראט
☐ חנקן קלדהל
☐ כלורידים

- ☐ שמנים ושומנים
☐ שמן מינרלי (גרבימטרי)
☐ דטרגנטים אניונים
☐ הגבה PH
☐ סריקת מתכות ב-ICP
☐ סריקת ח. אורגני ב-GC/MS
☐ VOC EPA 8260
☐ SVOC EPA 8270
☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR)
בדיקות מיקרוביולוגיות
☐ קוליפורמים צואתיים

☐ טפילי מעיים בבוצה

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור ותובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: מנהל מים וסביבה

מספר הזמנה
בבקטוסם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 8-4-25 שם הדוגם: 206 66
שעת הקבלה: _____ חתימת הדוגם: _____
תאריך הדיוגם: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות
שעת הדיוגם: 10:00 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות
שם וותימת המשנע: _____
שם לקוח ראשי: מנהל מחלקת אספולציה מס' לקוח: _____ שם לקוח משני: _____
כתובת: _____ טל': _____ פקס: _____

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: ר' אקסור אלכרובי צרוב' סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☒ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיוגם: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיוגם: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')			
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיוגם (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (ציננית) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____					
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) <table border="1"> <tr> <td> שמנים ושומנים שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים הגבה PH סריקת מתכות ב- ICP סריקת ח. אורגני ב- GC/MS VOC EPA 8260 SVOC EPA 8270 TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים </td> <td> סולפאט (גופרה) סולפיד בורון ציאניד פלואוריד פוספאט (זרחה) ☒ זרחן אמוניה ניטריט ניטראט ☒ חנקן קלדהל כלורידים </td> <td> בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית COD - צריכת חמצן כימית כלל מוצקים ב- 105°C כלל מוצקים ב- 550°C מוצקים מרחפים ב- 105°C מוצקים מרחפים ב- 550°C מוצקים מומסים ב- 105°C מוצקים מומסים ב- 550°C כלל מוצקים נדיפים </td> </tr> </table>		שמנים ושומנים שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים הגבה PH סריקת מתכות ב- ICP סריקת ח. אורגני ב- GC/MS VOC EPA 8260 SVOC EPA 8270 TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים	סולפאט (גופרה) סולפיד בורון ציאניד פלואוריד פוספאט (זרחה) ☒ זרחן אמוניה ניטריט ניטראט ☒ חנקן קלדהל כלורידים	בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית COD - צריכת חמצן כימית כלל מוצקים ב- 105°C כלל מוצקים ב- 550°C מוצקים מרחפים ב- 105°C מוצקים מרחפים ב- 550°C מוצקים מומסים ב- 105°C מוצקים מומסים ב- 550°C כלל מוצקים נדיפים
שמנים ושומנים שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים הגבה PH סריקת מתכות ב- ICP סריקת ח. אורגני ב- GC/MS VOC EPA 8260 SVOC EPA 8270 TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים	סולפאט (גופרה) סולפיד בורון ציאניד פלואוריד פוספאט (זרחה) ☒ זרחן אמוניה ניטריט ניטראט ☒ חנקן קלדהל כלורידים	בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית COD - צריכת חמצן כימית כלל מוצקים ב- 105°C כלל מוצקים ב- 550°C מוצקים מרחפים ב- 105°C מוצקים מרחפים ב- 550°C מוצקים מומסים ב- 105°C מוצקים מומסים ב- 550°C כלל מוצקים נדיפים			
דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: הריכה ע'קוע צרוב' סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☒ בוצה ☐ מי קולחין					
מקום הדיוגם: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיוגם: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')					
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיוגם (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (ציננית) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____					
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) <table border="1"> <tr> <td> שמנים ושומנים שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים הגבה PH סריקת מתכות ב- ICP סריקת ח. אורגני ב- GC/MS VOC EPA 8260 SVOC EPA 8270 TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים </td> <td> סולפאט (גופרה) סולפיד בורון ציאניד פלואוריד פוספאט (זרחה) ☒ זרחן אמוניה ניטריט ניטראט ☒ חנקן קלדהל כלורידים </td> <td> בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית COD - צריכת חמצן כימית כלל מוצקים ב- 105°C כלל מוצקים ב- 550°C מוצקים מרחפים ב- 105°C מוצקים מרחפים ב- 550°C מוצקים מומסים ב- 105°C מוצקים מומסים ב- 550°C כלל מוצקים נדיפים </td> </tr> </table>		שמנים ושומנים שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים הגבה PH סריקת מתכות ב- ICP סריקת ח. אורגני ב- GC/MS VOC EPA 8260 SVOC EPA 8270 TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים	סולפאט (גופרה) סולפיד בורון ציאניד פלואוריד פוספאט (זרחה) ☒ זרחן אמוניה ניטריט ניטראט ☒ חנקן קלדהל כלורידים	בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית COD - צריכת חמצן כימית כלל מוצקים ב- 105°C כלל מוצקים ב- 550°C מוצקים מרחפים ב- 105°C מוצקים מרחפים ב- 550°C מוצקים מומסים ב- 105°C מוצקים מומסים ב- 550°C כלל מוצקים נדיפים
שמנים ושומנים שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים הגבה PH סריקת מתכות ב- ICP סריקת ח. אורגני ב- GC/MS VOC EPA 8260 SVOC EPA 8270 TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים	סולפאט (גופרה) סולפיד בורון ציאניד פלואוריד פוספאט (זרחה) ☒ זרחן אמוניה ניטריט ניטראט ☒ חנקן קלדהל כלורידים	בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית COD - צריכת חמצן כימית כלל מוצקים ב- 105°C כלל מוצקים ב- 550°C מוצקים מרחפים ב- 105°C מוצקים מרחפים ב- 550°C מוצקים מומסים ב- 105°C מוצקים מומסים ב- 550°C כלל מוצקים נדיפים			

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיוגם. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיוגם).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריילים המיועדים לדיוגם.

חתימת הלקוח: _____

שם הלקוח: 278 אסל ת.ז.:

מספר הזמנה
בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוזה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25
שעת הקבלה: 8-4-25
תאריך הדיגום: 900
שעת הדיגום: 900

שם הדוגם: 200 66
חתימת הדוגם: _____
דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות
שם וחתימת המשנע: _____

שם לקוח ראשי: מנהל מחלקת אספקה
שם לקוח משני: _____
כתובת: _____
טל': _____
פקס: _____

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: עירון סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם
 תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור
 תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות	
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוזה ☒ TOC	☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ חגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב- IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: עירון ביולוגיה סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם
 תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור
 תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות	
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוזה ☒ TOC	☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ חגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב- IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים

הערות: _____
 לתשומת לב הלקוח: _____
 א. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריות.
 ב. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
 ג. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
 ה. הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: _____
 שם הלקוח: 707 אסל
 מספר הזמנה: _____
 בבקטום: _____

20 16

שעת הדיגום: 10⁰⁰

כתובת: _____ טל': _____ פקס: _____

TA 005

שם הלקוח: ע'ס'א'ס'ר ת.ז.:

בבוקר טובים :

20 56

תאריך הקבלה: 9-4-25

שעת הקבלה: _____

תאריך הדיגום: 6-4-25

שעת הדיגום: 10³⁰

שם לקוח ראשי: מביל למ"ס ולסל"ב

כתובת: _____ טל': _____

—: ㄱ

TA 005

לתשומת לב הלקוח:

ב. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.

ב. הוחלט לא יזכו ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).

ג. הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

שם הלקוח: ע'ס'א'ס'ת ת.ז.:

בבקטוכם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: 200 46

שעת הקבלה: חתימת הדוגם:

תאריך הדיגום: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10:30 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי: נהב סמ'ס אס'ב'ה מס' לקוח: שם לקוח משני:

כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: 1082 סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת ☐ GC-MS ☐ ICP ☒	שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: 1073 סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת ☐ GC/MS ☐ ICP ☒	שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: _____ שם הלקוח: 078 אס'ב'ה
 מספר הזמנה: _____
 בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: 200 46

תאריך הקבלה: 9-4-25

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

תאריך הדיגום: 6-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות

שעת הדיגום: 10:30

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח משני:

מס' לקוח:

מס' לקוח ראשי: 7180

פקס:

טל':

כתובת:

דוגמא מס' 1	
שם הדוגמא: <u>הקורן</u>	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו')
סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH ☐ כלור חופשי ☐ כלור כללי ☐ טמפ' ☐ עכירות ☐ מוליכות חשמלית ☐	
בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב-105°C ☐ כלל מוצקים ב-550°C ☐ מוצקים מרחפים ב-105°C ☐ מוצקים מרחפים ב-550°C ☐ מוצקים מומסים ב-105°C ☐ מוצקים מומסים ב-550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב-ICP ☐ סריקת H. אורגני ב-GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐
בדיקות נדרשות אחרות טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת GC-MS ☐ ICP ☒	
מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH ☐ כלור חופשי ☐ כלור כללי ☐ טמפ' ☐ עכירות ☐ מוליכות חשמלית ☐	
בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב-105°C ☐ כלל מוצקים ב-550°C ☐ מוצקים מרחפים ב-105°C ☐ מוצקים מרחפים ב-550°C ☐ מוצקים מומסים ב-105°C ☐ מוצקים מומסים ב-550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב-ICP ☐ סריקת H. אורגני ב-GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐
בדיקות נדרשות אחרות טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת GC/MS ☐ ICP ☒	

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור וחובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

ת.ז.:

שם הלקוח: 7180

מספר הזמנה:

בבקטוכם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: 200

תאריך הקבלה: 9-4-25

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

תאריך הדיגום: 6-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10³⁰

שם וחתימת המשנה:

שם לקוח ראשי: מנהל מחלקת אספקה מס' לקוח: _____ שם לקוח משני: _____

כתובת: _____ טל': _____ פקס: _____

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>מחלקת אספקה</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	--

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
שפכים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלאוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: <u>מסריק</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	--

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
שפכים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלאוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור וחובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: מס' 078 ת.ד.:

מספר הזמנה
בבקטום:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: 200 66

תאריך הקבלה: 9-4-25

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

תאריך הדיגום: 6-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10³⁰

שם וחתימת המשנה:

שם לקוח ראשי: מנהל אגף אספקה

שם לקוח משני:

טל':

כתובת:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>Wife</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם			
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור			
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____			
בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות נדרשות אחרות	
☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ שמינים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת GC-MS ☐ ☒ ICP ☐ ☐	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: <u>אגף אספקה</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם			
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור			
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____			
בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות נדרשות אחרות	
☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ שמינים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת GC/MS ☐ ☒ ICP ☐ ☐	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: אספקה

מספר הזמנה
בבקטוהם:

20 56

9-4-25

שם הדוגם:

חתימת הדוגם:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

6-4-25

1030

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שם וחתימת המשנע: _____

שם לקוח ראשי: מבט למים ולסביבה

שם לקוח משני: _____

מס' לקוח: _____

פקס :

טל: _____

780

דוגמא מס' 2

שם הדוגמא: _____

סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה

☒ מי קולחין ☐

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (ציננית) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) | בדיקות נדרשות אחרות

בדיקות כימיות

☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית

☐ COD - צריכת חמצן כימית

☐ כלל מוצקים ב- 105°C

☐ כלל מוצקים ב- 550°C

☐ מוצקים מרחפים ב-105°C

☐ מוצקים מומחים ב-105°C

מוצקים מומסים ב- 550°C ☐

☐ כלל מוצקים נדיפים

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

א. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.

ב. וזו היא לא ידעו ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד. הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מועת הדיגום)

ג. הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: ע'ס'אל'ס'ר ת.י.:

מספר הזמנה

בבקטוכם: