



תעודת בדיקה: 1211879

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	מבט למים ולסביבה אגש"ח בע"מ	שם:	גרסיאלה
כתובת:	ד.נ שרון 45840	טלפון:	
עיר:	אייל	סלולרי:	0503009322
מיקוד:		פקס:	

הזמנת עבודה: D100425-0091		מועד הגעת הדגימות	
מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח	09/04/2025 16:00:00	
טופס נטילה ללקוח	טופס נטילה של משרד הבריאות	תוצאות חיצוניות	

תיאור הדגימה:		מי קולחין שמרת אדמית		מספר הדגימה: 1883951	
תנאי שמירת הדגימה וההובלה:		מקורר		מועד דיגום: 06/04/2025 10:30:00	
		הערת תקן: 305			
בדיקה		תוצאה		תחום מותר	
יחידת מידה		*LOQ		שיטה	
הערות					
סריקת מתכת ICP		נתרן (Na)		90.917	
X≤ 150		mg/L		0.5	
SM 3120B		(1)			
שאריות חומרי הדברה GC/MS -		Not detected		Not Detected	
In house procedure;Based on: PLTM chapter 3, SANCO		-			
שאריות חומרי הדברה במים LC/MS		Not detected		Not Detected	
In house procedure;Based on: EPA 532, 535, 536, Sanco		-			

הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010

- התוצאות מתייחסות לפרוטוקול הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפרוטוקול מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
 - השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 - חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 - הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Lush Cernes VP Labs

Yevgeniy Vilavskiy ICP department lab manager

- סוף תעודה -

פרטי הלקוח

שם: מבט למים ולסביבה אגש"ח בע"מ
כתובת: ד.ב שרון 45840
עיר: אייל
מיקוד:
איש קשר: שם: גרסיאלה A
טלפון: -
סולר: 050-3009322
מייל: gnsu04@gmail.com

פרטי הזמנה

הזמנת עבודה: W310325-0415

אתר דיגום: 9/4/25

13:30

יועץ:

שם הדוגם/האוסף:

חתימת הדוגם/האוסף:

תאריך ושעת הדיגום/האוסף:

דוגם מוכר ע"י משרד הבריאות (סמן ב-X)

☐ כן ☐ לא

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות מהלקוח (סמן ב-X)

☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X)

☐ קירור פסיבי (צינתי) ☒ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ לא בקירור

1876710 -



מספר דגימה:

תיאור הדגימה: ארגון עובדי המים - איסוף ממט"ש עירון

כמות וסוג הכלים

☐ פלסטיק 1 ליטר ☐ פלסטיק 0.5 ליטר ☐ גריקן ☐ בקבוק זכוכית חום ☐ סולפיד/סולפיד מומס
☐ בקבוק סטרילי ☐ כוסית סטרילית ☐ וייל ☐ צנצנת פלסטיק/זכוכית ☐ אריזת מוצר ☐ סווב
☐ בקבוק זכוכית ☐ פלסטיק 250 מ"ל ☐ אחר

תאור בדיקה תוצאה תחום מותר יחידות הערות

איסוף שטח

הערות:

שם הלקוח:

ת.ז:

חתימה:

הערות:

הערות הדוגם:

לתשומת לב הלקוח

הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם דגימות מים לבדיקות מיקרוביאליות לא נשמרות בקירור ולא משונעות אל המעבדה בתוך 6 שעות מעת הדיגום (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.
שעת הדיגום הינה על פי בקשת הלקוח.
זהו נקודת הדיגום באופן חד ערכי הינו באחריות הלקוח.

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: אדו סל

תאריך הקבלה: 9-4-25

שעת הקבלה:

תאריך הדיגום: 7-4-25

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10:00

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי:

מבטל סלח'ל וסל'ה

פקס:

טל:

כתובת:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>ע"ס נ</u> סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')			
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם					
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור					
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____					
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) <table border="1"> <tr> <td> ☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים </td> <td> ☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☐ כלורידים </td> <td> בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים </td> </tr> </table>		☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים			
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם					
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור					
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____					
בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☒ <u>נחל'ס</u> ☒ <u>נחל'סוב'</u> ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) <table border="1"> <tr> <td> ☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים </td> <td> ☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☒ אמוניה ☒ ניטריט ☒ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☒ כלורידים </td> <td> בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים </td> </tr> </table>		☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☒ אמוניה ☒ ניטריט ☒ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☒ כלורידים	בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
☐ שומנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☒ אמוניה ☒ ניטריט ☒ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☒ כלורידים	בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים			

הערות: חובל סל' סקר חולק 3038328674

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור ותובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריילים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: סל'ס

מספר הזמנה
בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: 200 66

שעת הקבלה: חתימת הדוגם:

תאריך הדיגום: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

שעת הדיגום: 10⁰⁰ ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות

שם וותימת המשנע:

שם לקוח ראשי: נהב סמך וסד'ה מס' לקוח: שם לקוח משני:

כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: ס' הטרס סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ שפכים ושומנים ☐ ☒ שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
--	--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ שפכים ושומנים ☐ ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

א. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.

ב. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.

ג. הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדוגם.

חתימת הלקוח: שם הלקוח: ז'אס'ס ת.ז.:

מספר הזמנה: בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוזה מס.

שם הדוגם: אבב

תאריך הקבלה: 9-4-85

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

תאריך הדיגום: 8-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות

שעת הדיגום: 10⁰⁰

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי:

מבט למ"ק אס"מ

שם לקוח משני:

מס' לקוח:

פקס:

טל':

כתובת:

דוגמא מס' 1

מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו')	שם הדוגמא: <u>י' קב כרמל צ'אק אפ"ק</u>
נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין ☐ <u>מורכב</u>

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות נדרשות (סמן ב-X)	בדיקות כימיות
☐ טפילי מעיים בבוצה ☒ <u>למ"ק</u> ☐ ☐ ☐ ☐	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☒ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב-105°C ☐ כלל מוצקים ב-550°C ☒ מוצקים מרחפים ב-105°C ☐ מוצקים מרחפים ב-550°C ☐ מוצקים מומסים ב-105°C ☐ מוצקים מומסים ב-550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
☐ שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ חגבה PH ☐ סריקת מתכות ב-ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב-GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☒ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☒ חנקן קלדהל ☒ כלורידים

דוגמא מס' 2

מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו')	שם הדוגמא: <u>י' קב כרמל צ'אק אפ"ק</u>
נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין ☒ <u>מורכב</u>

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH 5.82 כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות נדרשות (סמן ב-X)	בדיקות כימיות
☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב-105°C ☐ כלל מוצקים ב-550°C ☐ מוצקים מרחפים ב-105°C ☐ מוצקים מרחפים ב-550°C ☐ מוצקים מומסים ב-105°C ☐ מוצקים מומסים ב-550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
☐ שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ חגבה PH ☐ סריקת מתכות ב-ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב-GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ סולפאט (גופרה) ☒ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדגימה לא נשמרה בקירור ותובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריילים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: אס"מ

מספר הזמנה
בבקטוסם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 8-4-25 שם הדוגם: 206 66
שעת הקבלה: _____ חתימת הדוגם: _____
תאריך הדיוגם: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות
שעת הדיוגם: 10:00 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות
שם וותימת המשנע: _____
שם לקוח ראשי: מנהל מחלקת אספקה מס' לקוח: _____ שם לקוח משני: _____
כתובת: _____ טל': _____ פקס: _____

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: ר' אקסור אלכרובי צרמ' נחש"ע'ן תשפ"ה סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☒ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיוגם: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיוגם: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם			
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיוגם (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינורית) ☐ לא בקירור			
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____			
בדיקות נדרשות (סמן ב-X)		בדיקות נדרשות אחרות	
שפכים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☒ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☒ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐	טפילי מעיים בבוצה ☐
דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: הריכה ע'קוע צרמ' נחש"ע'ן תשפ"ה סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☒ בוצה ☐ מי קולחין		מקום הדיוגם: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיוגם: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם			
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיוגם (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינורית) ☐ לא בקירור			
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____			
בדיקות נדרשות (סמן ב-X)		בדיקות נדרשות אחרות	
שפכים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☒ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☒ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐	טפילי מעיים בבוצה ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיוגם. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיוגם).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריילים המיועדים לדיוגם.

חתימת הלקוח: _____

שם הלקוח: 278 אסר ת.ז.:

מספר הזמנה
בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוזה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: 200 66
שעת הקבלה: שם חתימת הדוגם:
תאריך הדיגום: 8-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות
שעת הדיגום: 900 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות
שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי: מנהל מחלקת אספקה מס' לקוח: שם לקוח משני:
כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: עירון סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם
 תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור
 תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות	
טפילי מעיים בבוזה ☐ TOC ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ חגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: עירון ביולוגיה סוג הדוגמא: ☒ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם
 תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור
 תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות	
טפילי מעיים בבוזה ☐ TOC ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ חגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:
 לתשומת לב הלקוח:
 א. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריות.
 ב. הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
 ג. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
 ה. הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: _____ שם הלקוח: 7707 אסל
 מספר הזמנה: _____
 בבקטוכם: _____

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 25-4-9
שם הדוגם: 200 66
חתימת הדוגם: _____
שעת הקבלה: _____
תאריך הדיגום: 25-4-6
שעת הדיגום: 10:00
דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות
שם וחתימת המשנע: _____
שם לקוח ראשי: מ.ס' לקוח: _____
שם לקוח משני: _____
טל': _____ פקס: _____
כתובת: _____

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: אצמ'א ערמ'א סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____		
בדיקות נדרשות (סמן ב-X) שמיים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐	בדיקות נדרשות אחרות טפילי מעיים בבוצה ☐ ☒ ICP/מח'
דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: _____ סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☐ מי קולחין		
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____		
בדיקות נדרשות (סמן ב-X) שמיים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	בדיקות כימיות BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐	בדיקות נדרשות אחרות טפילי מעיים בבוצה ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום.
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: _____
שם הלקוח: מ.ס'א 200 ת.ז.: _____

מספר הזמנה
בבקטוכס:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: 200 46

שעת הקבלה: חתימת הדוגם:

תאריך הדיגום: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10:30 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי: נחבא סמא'ס אב'ה מס' לקוח: שם לקוח משני:

כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: אב סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
--	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH: כלור חופשי: כלור כללי: טמפ': עכירות: מוליכות חשמלית:

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ חומל הצברק ☐ GC-MS ☐ ICP ☒	שמינים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: ב'א' העמק סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH: כלור חופשי: כלור כללי: טמפ': עכירות: מוליכות חשמלית:

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ חומל הצברק ☐ GC/MS ☐ ICP ☒	שמינים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום.
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: שם הלקוח: א'ס'א'ס
ת.ד.:

מספר הזמנה: בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: 200 46

שעת הקבלה: חתימת הדוגם:

תאריך הדיגום: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10:30 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שם וחתימת המשנע:

שם לקוח ראשי: נהב סמ'ס אס'ב'ה מס' לקוח: שם לקוח משני:

כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: 1082 סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת ☐ GC-MS ☐ ICP ☒	שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: 1073 סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	---

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת ☐ GC/MS ☐ ICP ☒	שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: _____ שם הלקוח: 078 אס'ב'ה
 מספר הזמנה: _____
 בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: 200

תאריך הקבלה: 9-4-25

שעת הקבלה:

תאריך הדיגום: 6-4-25

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות

שעת הדיגום: 10:30

שם וותימת המשנע:

שם לקוח ראשי: מ.ס' לקוח: שם לקוח משני:

כתובת: טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>הקורן</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	
מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם
 תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינורית) ☐ לא בקירור
 תנאים בשטח: PH ☐ כלור חופשי ☐ כלור כללי ☐ טמפ' ☐ עכירות ☐ מוליכות חשמלית

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		
בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחח) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ GC/MS - אורגני ב- ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיות ☐ קוליפורמים צואתיים

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: <u>7180'</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	
מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם
 תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינורית) ☐ לא בקירור
 תנאים בשטח: PH ☐ כלור חופשי ☐ כלור כללי ☐ טמפ' ☐ עכירות ☐ מוליכות חשמלית

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		
בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים	☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחח) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ שמנים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ GC/MS - אורגני ב- ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) בדיקות מיקרוביולוגיות ☐ קוליפורמים צואתיים

הערות:

לתשומת לב חלקות:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור וחובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת חלקות:

שם חלקות: א'ס'ס'ס' ת.ז.:

מספר הזמנה
בבקטוסם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: 200 kg

תאריך הקבלה: 9-4-25

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

תאריך הדיגום: 6-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10³⁰

שם וחתימת המשנה:

שם לקוח ראשי: מבט למ"ס וסדה מס' לקוח: _____ שם לקוח משני: _____

כתובת: _____ טל': _____ פקס: _____

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>מחט' הסאק</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	--

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
שפכים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלאוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: <u>מסריק</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
---	--

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור

תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____

בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות כימיות
שפכים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים ☐	סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלאוריד ☐ פוספאט (זרחה) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים ☐	BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים ☐

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור וחובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: מס' 078 ת.ד.:

מספר הזמנה
בבקטום:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס.

שם הדוגם: 200 66

תאריך הקבלה: 9-4-25

חתימת הדוגם:

שעת הקבלה:

דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריאות

תאריך הדיגום: 6-4-25

☐ לא מוכר ע"י מ. הבריאות

שעת הדיגום: 10:30

שם וחתימת המשנה:

שם לקוח ראשי: מנהל אגף אספקה

שם לקוח משני:

טל': פקס:

דוגמא מס' 1 שם הדוגמא: <u>Wife</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם			
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור			
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____			
בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות נדרשות אחרות	
☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ שמינים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת ☐ GC-MS ☐ ICP ☒ ICP	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים
דוגמא מס' 2 שם הדוגמא: <u>אגף אספקה</u> סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין		מקום הדיגום: (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו') נקודת הדיגום: (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')	
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם			
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור			
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____			
בדיקות הנדרשות (סמן ב-X)		בדיקות נדרשות אחרות	
☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים	☐ שמינים ושומנים ☐ שמן מינרלי (גרבימטרי) ☐ דטרגנטים אניונים ☐ הגבה PH ☐ סריקת מתכות ב- ICP ☐ סריקת ח. אורגני ב- GC/MS ☐ VOC EPA 8260 ☐ SVOC EPA 8270 ☐ TPH (שמן מינרלי ב-IR) ☐ בדיקות מיקרוביולוגיה ☐ קוליפורמים צואתיים	☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת ☐ GC/MS ☐ ICP ☒ ICP	☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב- 105°C ☐ כלל מוצקים ב- 550°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 105°C ☐ מוצקים מרחפים ב- 550°C ☐ מוצקים מומסים ב- 105°C ☐ מוצקים מומסים ב- 550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריאות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריאות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום. (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).
- הבדיקה המקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריאות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח:

שם הלקוח: אספקה

מספר הזמנה

בבקטוהם:

טופס הזמנת עבודה לבדיקות שפכים, קולחין ובוצה מס' 206

תאריך הקבלה: 9-4-25 שם הדוגם: החומר

שעת הקבלה: _____ חתימת הדוגם: _____

תאריך הדיגום: 6-4-25 דוגם: (סמן ב-X) ☒ מוכר ע"י מ. הבריות

שעת הדיגום: 10:30 ☐ לא מוכר ע"י מ. הבריות

שם וחתימת המשנע: _____

שם לקוח ראשי: מבט למים וסביבה מס' לקוח: _____ שם לקוח משני: _____

כתובת: _____ טל': _____ פקס: _____

דוגמא מס' 1	
שם הדוגמא: <u>החומר</u>	מקום הדיגום: _____ (שם ישוב, המפעל, הקיבוץ וכו')
סוג הדוגמא: ☐ מי שפכים ☐ בוצה ☒ מי קולחין	נקודת הדיגום: _____ (בריכת חימצון, צינור כניסה לפני טיפול וכו')
טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות במעבדה (סמן ב-X): ☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם	
תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X): ☐ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ קירור פסיבי (צינור) ☐ לא בקירור	
תנאים בשטח: PH _____ כלור חופשי _____ כלור כללי _____ טמפ' _____ עכירות _____ מוליכות חשמלית _____	
בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב-105°C ☐ כלל מוצקים ב-550°C ☐ מוצקים מרחפים ב-105°C ☐ מוצקים מרחפים ב-550°C ☐ מוצקים מומסים ב-105°C ☐ מוצקים מומסים ב-550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) ☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת GC-MS ☒ חומר ICP ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	
דוגמא מס' 2 בדיקות כימיות ☐ BOD - צריכת חמצן ביולוגית ☐ COD - צריכת חמצן כימית ☐ כלל מוצקים ב-105°C ☐ כלל מוצקים ב-550°C ☐ מוצקים מרחפים ב-105°C ☐ מוצקים מרחפים ב-550°C ☐ מוצקים מומסים ב-105°C ☐ מוצקים מומסים ב-550°C ☐ כלל מוצקים נדיפים הבדיקות הנדרשות (סמן ב-X) ☐ סולפאט (גופרה) ☐ סולפיד ☐ בורון ☐ ציאניד ☐ פלואוריד ☐ פוספאט (זרחת) ☐ זרחן ☐ אמוניה ☐ ניטריט ☐ ניטראט ☐ חנקן קלדהל ☐ כלורידים בדיקות נדרשות אחרות ☐ טפילי מעיים בבוצה ☐ חומר חצבת GC/MS ☒ חומר ICP ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	

הערות:

לתשומת לב הלקוח:

- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדוגם אינו מוכר ע"י משרד הבריות.
- הדו"ח לא יוכר ע"י משרד הבריות אם הדגימה לא נשמרה בקירור והובאה למעבדה תוך 6 שעות מעת הדיגום.
- (במקרים חריגים ובאישור בלבד, הדוגמאות תתקבלנה עד 24 שעות מעת הדיגום).

הבדיקה המיקרוביולוגית לא תוכר ע"י משרד הבריות אם לא נלקחה בבקבוקים סטריליים המיועדים לדיגום.

חתימת הלקוח: _____ שם הלקוח: מבט למים

מספר הזמנה
בבקטוהם