




SO25147539/1



ISRAC  
הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות  
ISO/IEC 17025  
בדיקה 078  
מס.



Mérieux  
NutriSciences

מעבדות  
מילודע

מעבדות מילודע | מען למכתבים: ת.ד. 42, פארק תעשיות בר-לב, מיקוד 2015600  
Milouda Laboratories | Mailing address: P.O. Box 1264, I.Z. Bar-Lev, ZIP 2015600  
טל: \*8563 | Fax: 04-8852900 | Tel: 079 | info.il@marians.com

טופס משמורת לדיגום

TO25031192

שם לקוח: מאגרי אשר בע"מ-מאגר דמון	אתר קבלת דוגמא: עכו
ת.מתוכנן: 02/11/25	התקבל במעבדה: בקירור--- <input type="checkbox"/> , לא בקירור--- <input type="checkbox"/>
אתר/נק' דיגום: מאגר דמון	מהות חומר: מי מאגרים

תאריך דיגום, שעת דיגום ושעת קיבוע הדוגמא: 2.11.25 9:45	הערה: כל כלי הדיגום בבקבוקים חומרי קיבוע מסופקים ע"י מילודע
אופן הדיגום: חטף --- <input checked="" type="checkbox"/> , מורכב --- <input type="checkbox"/> , ד.אוטומטי --- <input type="checkbox"/>	מכשיר דיגום של: מעבדה--- <input type="checkbox"/> , לקוח--- <input type="checkbox"/>
האם נכח נציג המפעל?: לא --- <input checked="" type="checkbox"/> , כן --- <input type="checkbox"/>	תיאור נק' דיגום: תעלה--- <input type="checkbox"/> , שוחה--- <input type="checkbox"/> , מפל--- <input type="checkbox"/> , ברז--- <input checked="" type="checkbox"/> , צינור--- <input type="checkbox"/>
שם הנציג אשר נכח:	אחר

בדיקות שטח למילוי ידני

כמות דגימה נדרשת	כלי דיגום	בדיקה נדרשת
500 ml	ז/פ	מוליכות
1000 ml	ז/פ	TSS מוצקים מרחפים
1000 ml	ז/פ	VSS מוצקים מרחפים נדיפים
1000 ml	ז/פ	BOD כללי
500 ml	ז/פ	חנקן אמוניאקלי (CFA)
0		דיגום שפכים - קרוב
0		חנקן קלדהל (חישוב)
200 ml	ז/פ	ניטרט כ-N (ב-IC)
200 ml	ז/פ	ניטראט כ-N (ב-IC)
100 ml	ז/פ	כלוריד Cl (ב-IC)
100 ml	ז/פ	פוספאט כ-P (ב-IC)
0		SAR מחושב
0		קשיות כללית (חישוב)

קיבועים ונפח נדרשים

סטטוס ביצוע (מנ) (V)	נפח נדרש (מ"ל)	ריכוז חומר מקבע	שם החומר המקבע	כלי דיגום	בדיקה נדרשת
✓	100	96.00 %	H2SO4	ז/פ	COD כללי
✓	100	96.00 %	H2SO4	ז/פ	חנקן כללי (MERCK)
✓	1,000	65.00 %	HNO3	ז/פ	סריקת מתכות-ICP

מס' בקבוקי דיגום: 3, פלסטיק: 3, זכוכית: מיקרו פלסטיק:

נעשה שימוש בסכירה: לא---, כן---

נעשה שימוש במשאבה: לא---, כן---

לא נלקחה דגימה?:

אין זרימה---, סירוב דיגום---, שוחה חסומה---, עסק סגור---

הערות:

טמפ' מקרר ברכב: 5.0 (MAX 8.0 MIN 2.0)	פרטי הדוגם:	הדוגמה הופרזה וטופלה כנדרש הדיל
שם משנע הדוגמא:	שם הדוגם:	
(ימולא רק במקרים בהם הדוגם אינו המשנע למעבדה ישירות)	חתימת הדוגם:	